

中铁高铁电气装备股份有限公司
2022 年车辆维保及配件公开竞争性谈判采购公告
(谈判编号:GTDQ-TP-2022-029)

1. 谈判条件

中铁高铁电气装备股份有限公司作为本次物资的谈判单位,谈判项目资金来自采购单位自有资金,现对 2022 年车辆维保及配件进行公开竞争性谈判采购。

2. 项目概况与谈判内容

2.1 项目概况:

本单位地址为陕西省宝鸡市高新大道 196 号,采购单位注册资本贰亿捌仟贰佰壹拾捌万玖仟玖佰壹拾叁元,经营范围为铁路电气化接触网系统设备、城市轨道交通供电系统设备等设计、制造、销售和服务,现因生产需要,对 2022 年车辆维保及配件进行谈判采购。

2022 年车辆维保及配件采购,涉及叉车 9 辆(杭叉 CPCD35-XRG72F 内燃平衡重式叉车 6 辆、杭叉 CPCD35-AG51 内燃平衡重式叉车辆 1 辆、杭叉 CPCD50-AG58 内燃平衡重式叉车 1 辆、合力 CPCD35-YN1K 内燃平衡重式叉车 1 辆);货车 2 辆(福田 BJ1045V9JDA-AB1 轻型栏板货车 1 辆、福田 BJ1186VXPFK-A2 重型栏板货车 1 辆)、通勤客车 3 辆(金杯阁瑞斯 SY6520DS2 乘用车 1 辆、金旅 XML6113J68 客车 1 辆、黄海 DD6109K66 客车 1 辆)。包括以上车辆的总成修理、维护保养、小修和维修救援等。

2.2 谈判内容:

具体物资名称、规格型号、数量、包件划分等情况详见附件 1《中铁高铁电气装备股份有限公司 2022 年车辆维保及配件采购谈判需求一览表》。

3. 投标人资格要求

3.1 本次谈判对投标人资格的基本要求:

本次招标对投标人资格的基本要求:

- 1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格、能独立承担民事责任。
- 2.遵守国家法律法规和中铁高铁电气装备股份有限公司有关规定。
- 3.具备必要的生产能力、经营场所和专业技术能力等履行合同的能力。
- 4.提供的维保服务和配件符合国家、行业或企业的技术、安全和环境保护的标准。
- 5.履约信用良好，近年经营活动中无合同争议纠纷引起的诉讼、仲裁、违法行为记录及有关行政处罚等相关情况。

6.具有法律法规规定的其它条件。

7.本次招标不接受联合体投标。

4. 谈判文件的获取

4.1 本次谈判文件采用电子版方式及线下发售。

潜在投标人在线下购买谈判文件时间、地点：请凭本招标公告于北京时间 2022 年 5 月 10 日-2022 年 5 月 12 日（上午 9: 00 时至 12:00 时、下午 13:30 至 16:00 时）前到中铁高铁电气装备股份有限公司（陕西省宝鸡市高新大道 196 号）购买谈判文件。

谈判文件每套售价（见附表），谈判文件售后不退，不接受现金和个人汇款。

4.2 凡有意参加的潜在投标人，请于北京时间 2022 年 5 月 12 日 16 时前将填写完整的《谈判申请表》（见公告附件 2）签字并加盖公章后的扫描版、汇款凭证扫描版发送至邮箱 zb@bjqcc.com。

发售谈判文件的时间：2022 年 5 月 10 日 至 2022 年 5 月 12 日。

投标人根据所购买包件售价，将标书费用足额汇至招标人指定账户。招标人收到汇款信息并核实后，谈判文件以电子邮件的方式发送至投标人邮箱并下载。

标书费采用汇款形式支付（必须由投标单位公司账户汇款，个人账户不予受理），请汇至：

开户名称：中铁高铁电气装备股份有限公司

帐 号：6100 1628 7080 5000 0037

开户银行：建行宝鸡金台区支行

投标人须在汇款凭证上注明招标编号及包件号。(标书费公司可开具收据，不提供发票)

5. 谈判文件的递交

5.1 投标文件递交时间：2022年5月18日9时00分至9时30分，

递交投标文件截止时间：（投标截止时间，下同）2022年5月18日9时30分。

递交方式：电子版投标文件（加密）发送至邮箱 zb@bjqcc.com。

5.2 逾期送达的或者未送达的投标文件，采购人不予受理。

6. 发布公告的媒介

本次谈判公告在中铁高铁电气装备股份有限公司网站/www.bjqcc.com/cn/发布。

7. 谈判和二次报价

谈判方式采取电话谈判，谈判小组通过电话与各投标人逐一谈判后，各投标人在规定的时间内采用电子邮件或传真的方式进行二次报价。

8. 联系方式

招标人：中铁高铁电气装备股份有限公司

地址：陕西省宝鸡市高新大道196号

联系人：刘伟

电话：0917-2829108

组织方：中铁高铁电气装备股份有限公司

地址：陕西省宝鸡市高新大道196号

联系人：李红林

电话：0917-2829172

电子邮箱：zb@bjqcc.com

中铁高铁电气装备股份有限公司 2022 年车辆维保及配件采购谈判需求一览表

| 包件号 | 序号 | 类型 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 标准 | 服务时间 | 投标人专项资格要求 | 标书费 (元) | 备注 |
|-------------------|----|-------|------------|--------------------|----|----|---|-----------|---|------------|----|
| 01 叉车维保 及配件 | 1 | | 季度维护 | 杭叉 CPCD35-XRG72 | 次 | 24 | 车辆维修保养完毕后, 质量稳定可靠, 操作方便。性能应完全符合国家、行业有关标准, 达到原出厂技术指标。包含但不限于 GB/T 18849、JB/T 2391、GB/T 3766 | 以甲方实际需求为准 | 1. 资格条件要求: 投标人营业执照范围应包括叉车维修、配件销售。 2. 质量保证能力要求: 维修服务及配件符合国家、行业现行标准。 3. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度; 4. 有履行合同所必需的经营场所和专业技术能力; 5. 类似业绩: 2020 年-2021 年具有良好的该类服务业绩 (提供合同或发票复印件, 原件备查)。 | 200 | |
| | 2 | | 季度维护 | 杭叉 CPCD35-AG51 | 次 | 4 | | | | | |
| | 3 | | 季度维护 | 杭叉 CPCD50-AG58 | 次 | 4 | | | | | |
| | 4 | | 季度维护 | 合力 CPCD35-YN1K | 次 | 4 | | | | | |
| | 5 | 维保 | 年度维护 | 杭叉 CPCD35-XRG72 | 次 | 6 | | | | | |
| | 6 | | 年度维护 | 杭叉 CPCD35-AG51 | 次 | 1 | | | | | |
| | 7 | | 年度维护 | 杭叉 CPCD50-AG58 | 次 | 1 | | | | | |
| | 8 | | 年度维护 | 合力 CPCD35-YN1K | 次 | 1 | | | | | |
| | 9 | 配件 | 空滤 | 杭叉 CPCD35-XRG72 | 个 | 32 | | | | | |
| | 10 | | 柴滤 | 杭叉 CPCD35-XRG72 | 个 | 32 | | | | | |
| | 11 | | 机滤 | 杭叉 CPCD35-XRG72 | 个 | 32 | | | | | |
| | 12 | | CH-4 柴油机油 | 15W/40-3.6 升 | 桶 | 48 | | | | | |
| | 13 | | CF-4 柴油机油 | 15W/40-3.6 升 | 桶 | 28 | | | | | |
| | 14 | | 抗磨液压油 | L-HM32-16 升 | 桶 | 29 | | | | | |
| | 15 | | GL-5 车辆齿轮油 | 85W/90-3.5 升 | 桶 | 19 | | | | | |
| | 16 | 液力传动油 | 6#-4 升 | 桶 | 29 | | | | | | |
| | 17 | | 防冻液 | HEC-II -4 升 | 桶 | 29 | | | | | |



| | | | | | | | | | |
|----|------------|----------------------|---|----|--|--|--|--|--|
| 18 | 制动液 | SV-3-1L | 桶 | 10 | | | | | |
| 19 | 美孚润滑脂 | XHP222-2Kg/桶 | 桶 | 5 | | | | | |
| 20 | 液压油滤芯 | 杭叉 CPCD35-XRG72 | 个 | 9 | | | | | |
| 21 | 液力传动油滤芯 | 杭叉 CPCD35-XRG72 | 个 | 9 | | | | | |
| 22 | 发电机 | G51 | 个 | 1 | | | | | |
| 23 | 起动机 | G51 | 个 | 1 | | | | | |
| 24 | 前大灯 | 30HB | 个 | 2 | | | | | |
| 25 | 喷油器 | G51 | 个 | 2 | | | | | |
| 26 | 蓄电池(免维护) | 12V | 个 | 2 | | | | | |
| 27 | 水泵 | 490直喷(新) | 个 | 1 | | | | | |
| 28 | 制动分泵 | 3TN车 24433-76000G | 个 | 1 | | | | | |
| 29 | 制动总泵 TCMB1 | 30HB-511400 | 个 | 1 | | | | | |
| 30 | 仪表盘总成 | A3000 | 个 | 1 | | | | | |
| 31 | 实心轮胎 | 28*9*15 | 个 | 4 | | | | | |
| 32 | 实心轮胎 | 6.50-10 | 个 | 4 | | | | | |
| 33 | 空滤 | 杭叉 CPCD50-AG58 | 个 | 4 | | | | | |
| 34 | 柴滤 | 杭叉 CPCD50-AG58 | 个 | 4 | | | | | |
| 35 | 机滤 | 杭叉 CPCD50-AG58 | 个 | 4 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--|---------------|-----------------|---|---|--|--|--|--|
| 36 | | 液压油滤芯 | 杭叉 CPCD50-AG58 | 个 | 1 | | | | |
| 37 | | 液力传动油滤芯 | 杭叉 CPCD50-AG58 | 个 | 1 | | | | |
| 38 | | 座椅总成（带不伸缩安全带） | A300-030000-G01 | 个 | 2 | | | | |

说明：1、上表内数量为预估数量，中标后根据实际发生数量结算。

2、各投标单位对包件按序号、名称、规格、数量分别报价。

3、报价含税、含运费。

| 包件号 | 序号 | 类型 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 标准 | 服务时间 | 投标人专项资格要求 | 标书费 (元) | 备注 |
|-------------------------------|----|----|-----------|--------------|----|----|--|---------------|--|------------|----|
| 02 通勤客 车货车 维保及 配件 | 1 | 维保 | 一级维护 | 福田货车 | 次 | 4 | 保养维修后的车辆应 能满足安全、可靠、 舒适使用条件。同时， 提供的服务和配件还 应符合相应国标、国 标包含但不限于 GB/T 18344 汽车维 护、检测、诊断技术 规范和 GB/T 3798 汽 车大修竣工出厂技术 条件以及 GB/T 15746 汽车修理质量 检查评定方法。 | 以甲方实际 需求为准 | 1.资格条件要求：投标 人营业执照范围应包括 大中型客车货车整车修 理、总成修理、整车维 护、维修救援、专项修 理。 2.质量保证能力要求： 维修服务及配件符合国 家、行业现行标准。 3.具有良好的商业信誉 和健全的财务会计制 度； 4.有履行合同所必需的 设备和专业技术能力； 5.具有汽车维修企业二 类及以上资质。 6.类似业绩：2020 年 -2021 年具有良好的该 类服务业绩（提供合同 或发票复印件，原件备 查） | 200 | |
| | 2 | | 二级维护 | 福田货车 | 次 | 2 | | | | | |
| | 3 | | 冬季二级维护 | 福田货车 | 次 | 2 | | | | | |
| | 4 | | 一级维护 | 黄海客车 | 次 | 2 | | | | | |
| | 5 | | 二级维护 | 黄海客车 | 次 | 1 | | | | | |
| | 6 | | 冬季二级维护 | 黄海客车 | 次 | 1 | | | | | |
| | 7 | | 一级维护 | 金旅客车 | 次 | 2 | | | | | |
| | 8 | | 二级维护 | 金旅客车 | 次 | 1 | | | | | |
| | 9 | | 冬季二级维护 | 金旅客车 | 次 | 1 | | | | | |
| | 10 | | 二级维护 | 金杯阁瑞斯 | 次 | 1 | | | | | |
| | 11 | 配件 | CH-4 柴油机油 | 15W/40-4 升 | 桶 | 22 | | | | | |
| | 12 | | 机滤 | 黄海/金旅客车 | 个 | 4 | | | | | |
| | 13 | | 柴滤 | 黄海/金旅客车 | 个 | 4 | | | | | |
| | 14 | | 空滤 | 黄海/金旅客车 | 个 | 4 | | | | | |
| | 15 | | 干燥瓶 | 黄海/金旅客车 | 个 | 2 | | | | | |
| | 16 | | 防冻液 | J-25-4 升 | 桶 | 6 | | | | | |
| | 17 | | 美孚润滑脂 | XHP222-2Kg/桶 | 桶 | 2 | | | | | |
| | 18 | | 车用尿素 | SAUS32-10Kg | 桶 | 12 | | | | | |
| | 19 | | GL-5 齿轮油 | 75W/90-3.5 升 | 桶 | 10 | | | | | |
| | 20 | | CH-4 柴油机油 | 15W/40-4 升福田 | 桶 | 8 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|-----------|--------------|---|----|--|--|--|--|--|
| 22 | 沉淀杯 | 福田货车 | 个 | 4 | | | | | |
| 23 | 美孚润滑脂 | XHP222-2Kg/桶 | 桶 | 2 | | | | | |
| 24 | 机油滤芯 | 福田货车 | 个 | 4 | | | | | |
| 25 | 柴油滤芯 | 福田货车 | 个 | 4 | | | | | |
| 26 | 油水分离器 | 福田货车 | 个 | 2 | | | | | |
| 27 | 防冻液 | J-25-4 升 | 桶 | 6 | | | | | |
| 28 | 车用尿素 | SAUS32-10Kg | 桶 | 12 | | | | | |
| 39 | 空气滤芯 | 福田货车 | 个 | 4 | | | | | |
| 30 | GL-5 齿轮油 | 75W/90-3.5 升 | 桶 | 8 | | | | | |
| 31 | 制动液 | SV-3-1L | 桶 | 5 | | | | | |
| 32 | 半合成汽油机油 | 5W/40-4 升 | 桶 | 2 | | | | | |
| 33 | 机滤 | 金杯阁瑞斯 | 个 | 1 | | | | | |
| 34 | 空滤 | 金杯阁瑞斯 | 个 | 1 | | | | | |
| 35 | 汽油滤芯 | 金杯阁瑞斯 | 个 | 1 | | | | | |
| 36 | 制动液 | DOT3-1L | 桶 | 1 | | | | | |
| 37 | GL-4 变速箱油 | 75w/90-4 升 | 桶 | 2 | | | | | |
| 38 | 前刹车片 | 金杯阁瑞斯 | 套 | 2 | | | | | |

说明：1、上表内数量为预估数量，中标后根据实际发生数量结算。
2、各投标单位对包件按序号、名称、规格、数量分别报价。
3、报价含税、含运费。

谈判申请表

| | | | |
|--|--|---------------|--|
| 申请单位 | | | |
| 谈判项目名称 | | | |
| 联系人 | | 谈判编号 | |
| 联系电话 | | 投标内容 | |
| 传真电话 | | 邮 箱 | |
| 注册资金 | | 代理生产厂 (如有) | |
| 单位地址 | | | |
| <p>申请投标范围：(注明拟投标包件号)</p> <p>单位开票信息：</p> <p>名 称：</p> <p>纳税人识别号：</p> <p>地址、 电话：</p> <p>开户行及账号：</p> <p>发票邮寄地址：</p> <p style="text-align: right;">申请单位 (章)</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> | | | |